

ProRox® PS 930 ALU

ProRox PS 930 ALU er en rørskål i steinull belagt med forsterket aluminiumsfolie.

Anvendelsesområde

Rørskålen er designet for innendørs bruk innenfor marine og offshore, og for lettere industrielle applikasjoner på land.



Produktgenskaper i samsvar med EN 14303

Produktgenskap	Ytelse							Normer
Varmeledningsevne ved gjennomsnittlig temperatur	T_m (°C) λ (W/mK)	10 0,033	50 0,040	100 0,046	150 0,054	200 0,062	220 0,066	EN ISO 8497
Maximum service temperature	400°C							EN 14707
Reaksjon ved brann	Euroclass A2 _l - s1, d0 Ikke brennbar Lave flammespredningsegenskaper							EN 13501-1 IMO 2010 FTP Code IMO 2010 FTP Code
Nominell densitet	100 kg/m ³							EN 13470
Korrosjonsresistent	Spormengde av vann-utvaskbare kloridioner: ≤ 10 ppm							EN 13468
Vannabsorbering	≤ 1 kg/m ²							EN 13472
Vandampdiffusjonsmotstand	$S_d > 200$ m							EN 14303
Påvirkning på overflatebehandlingssystemer	Inneholder ikke stoffer (f.eks. silikonolje) som kan svekke overflatefukting							VW 3.10.7 / VDMA 24364

Samsvar

- ROCKWOOL steinullisolasjon er laget av vulkanske bergarter og er ikke klassifisert som farlig stoff i henhold til note Q, EU-forskrift nr. 1272/2008.
- ProRox PS 930 ALU samsvarer med direktiv 2014/90/EU av 23. juli om marint utstyr (MED) og IMO 2010 FTP-kode.

Ansvarsfraskrivelse

ROCKWOOL har ingen kontroll over isolasjonsdesign og utførelse, tilbehørsmaterialer eller bruksområder, og ROCKWOOL garanterer følgelig ikke ytelsen eller resultatet av noen installasjon som inneholder produkter fra ROCKWOOL. ROCKWOOLs samlede ansvar og de tilgjengelige rettsmidler er begrenset av de generelle salgsbetingelsene. Denne garantien gjelder i stedet for alle andre garantier og vilkår som er uttrykt eller underforstått, herunder garantier for salgbarhet og egnethet for en bestemt hensikt. ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder seg retten til når som helst å foreta nødvendige produktendringer. Tekniske spesifikasjoner er derfor oppgitt med forbehold om endring.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® og ProRox® er registrerte varemerker for ROCKWOOL A/S, og kan ikke brukes uten forutgående skriftlig samtykke.